



大江口土地改良区
〒944-0084 妙高市大字五日市 1123 番地 6
Tel 72-3208 有 3-3931 URL <https://ooeguchi.jp>
mail ooeguchi@cloud-line.net

R8. 6

第38号

水里ネット大江口通信

令和 8 年度予算について。

去る 3 月 25 日に開催された令和 7 年度通常総代会において、令和 8 年度予算など 12 議案が原案どおり承認されました。議案の詳細はホームページをご覧ください。

【収 入】

千 円

項 目	R8予算	R7予算	比較増減
1.賦課金	27,340	27,342	△ 2
2.補助金・交付金	76,520	23,032	53,488
3.繰入金	45,504	25,654	19,850
4.繰越金	612	1,388	△ 776
5.諸収入	6,134	5,452	682
収 入 合 計	156,110	82,868	73,242

【支 出】

千 円

項 目	R8予算	R7予算	比較増減
1.事務所費	28,305	28,846	△ 541
2.維持管理費	119,999	46,048	73,951
3.災害復旧費	5,000	5,000	0
4.予備費、繰出金	2,806	2,974	△ 168
支 出 合 計	156,110	82,868	73,242

一般会計予算の総額は、156,110 千円(前年度比 73,242 千円)となっています。

予算増の理由は、渇水対策(深井戸)工事の実施 72,000 千円、維持管理適正化事業 28,900 千円の採択が令和 8 年度に集中(1→3 件)したためです。

渇水対策については異常気象が常態化している中、ハード面の整備だけでなく、行政・企業・個人の消雪井戸活用や、番水の効率化など、対応を強化したいと考えます。

【積立金残高見込】

千 円

項 目	R7末見込	R8収支額	R8末見込
地区除外決済金	252,997	△ 33,116	219,881
退職給与	24,900	1,499	26,399
財政調整基金	122,770	△ 12,083	110,687
合 計	400,667	△ 43,700	356,967

【積立金について】

災害復旧など不測の事態に備え、ある程度確保する必要があります。近年の物価高で工事費等の増加に伴い、取り崩し額も増えていることから、今後、対策を検討します。

- ・積立金取り崩し割合の見直し。
- ・補助事業(高補助率)の活用、事務受託等による収入の確保や、支出の見直し。 など
- ・上記でも不足すれば賦課金の見直しを検討。

令和 8 年度 賦課金通知書の送付について

項 目	令和8年度
運営事務所費	1,800円/10a
維持管理費(全地区)	1,200円/10a

今年度の賦課金は左記のとおりです。同封の納付書で期限までに納付願います。

口座振替の方は残高を確認ください。

① 納付期限 令和 8 年 6 月 30 日

② 賦課単価 表のとおり



令和 8 年度 予定事業

【単独事業】

管内修繕工事 90 箇所 11,152 千円

【補助事業】

維持管理適正化事業 3 件 28,900 千円

渇水対策事業(井戸設置) 72,000 千円

県単農業農村整備事業

大江口頭首工機械設備修繕 1,800 千円

【その他】

多面的機能支払交付金長寿命化工事 12,000 千円

集落内水路改修、農道舗装への補助 2,000 千円

渇水対策事業に伴う農地集約化 2,763 千円

県営事業採択に向けた取り組み(頭首工 2 件)



令和 7 年度

渇水対策事業(浅井戸)

飛田新田

5,000 千円



お知らせ

ホームページは <https://ooeguchi.jp> または「大江口土地改良区」で検索

土地改良区のホームページを利用ください

用水や管理施設の情報、各種届出書のダウンロードなど、以下を掲載しています。

活用ください。

- ・受益図、管理施設図
- ・組合員変更届など各種届出書のダウンロード
- ・過去の議案書、広報紙 などの掲載



土地改良区への手続きを忘れずに

以下の件で変更がある場合は、土地改良区へ届出をお願いします。

- 農地の売買や貸借(双方で協議し申請)により賦課金の納付者を変更する。
- 家族中の名義変更。(相続、経営移譲など)
- 口座振替(JA 新井、中郷)の申込、名義変更

用水や農地に関する留意事項

以下の件について、ご注意願います。

【水管理、用水の土砂上げの徹底を】

- ・用水の掛け流しによる下流の用水不足。
- ・堰板に草等が絡まり、溢水し、畔が流失。
- ・水路の土砂上げをしないため、溢水する。などの被害が報告されています。近隣に配慮した管理をお願いします。

【畔の漏水チェックについて】

漏水で田に水が溜まらないといった事例があります。排水口周辺の漏水が多く見られました。

貴重な用水です、特に渇水期は漏水が無いよう確認をお願いします。